

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю_78-03-07- 85/ПР-16

- об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
 о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
 о прекращении нарушений прав потребителей;
 о прекращении нарушений обязательных требований и / или
 об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« 09 » марта 2016 г.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам Воденко Андрей Всеволодович

(Ф.И.О. лица, составившего постановление)

рассмотрев материалы дела по акту плановой / внеплановой проверки № 78-03-07-154/В-16 от 09 марта 2016г; материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____ (нужное отметить знаком У).

в отношении Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга, ИНН 7811066252
(наименование проверенного объекта)

Место нахождения Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.66, к. 2, литер А

Юридический адрес Санкт-Петербург, пр. Дальневосточный, д.66, к. 2, литер А

Должностное лицо заведующий Иванова Галина Александровна
(Должность фамилия, имя, отчество)

** отметить знаком У.

Первые два вида предписания оформляются при выявлении нарушений в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки - их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

Предписание о прекращении нарушений прав потребителей оформляется в ходе проведения внеплановых проверок и административных расследований.

Предписание о прекращении нарушений обязательных требований и об устранении выявленных нарушений обязательных требований оформляется по результатам плановых проверок в сфере защиты прав потребителей.

Предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда может быть также оформлено и при выявлении нарушений в сфере ЗПП.

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановой выездной проверки в период с 08.02.2016г. по 09.03.2016г. Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 83 Невского района Санкт-Петербурга по адресу: пр. Дальневосточный, д.66, к. 2, литер А

1. *допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий:*

- В нарушение требований п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» технологическое оборудование, являющееся источниками выделения тепла, газов (газовая плита) не оборудована локальными вытяжными системами вентиляции, не функционирует вытяжная вентиляция над газовой плитой.

- Измерения уровня искусственной освещенности проведены 16.02.2016г. с 12ч.00мин до 13ч.30мин в помещениях старшей группы (игровая), младшей группы (игровая), средней группы (игровая), подготовительной группы (игровая), 1-ой группы раннего возраста (игровая), 2-ой группы раннего возраста (игровая), группы кратковременного пребывания, в медицинском кабинете. В нарушение требований п.7.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» Фактический уровень искусственной освещенности во всех точках измерений в медицинском кабинете не соответствует гигиеническим требованиям. Протокол измерений освещенности №8-07-111 от 24.02.2016г.

- В нарушение требований п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений группового помещения группы раннего возраста №1 (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение требований п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений кладовой, подсобных помещений (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение требований п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» не удовлетворительное санитарно-техническое состояние помещений медицинского блока (отмечаются дефекты покрытия потолка, покрытия стен, пола, не допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекции).

- В нарушение п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта

системы горячего водоснабжения не предусмотрено резервное горячее водоснабжение, в плане установки водонагревательного устройства.

- В нарушение требований п.9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» процедурный кабинет медицинского блока не обеспечен подводкой холодного и горячего водоснабжения.

2. *допускается нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения:*

- В нарушение требований п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» при использовании для дневного сна детей в группе №1(ранний возраст) раскладных кроватей (4 штуки) в дополнение к выкатным трехуровневым кроватям, в групповой не предусмотрено место для их хранения, а так же для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья. Раскладные кровати хранятся в тамбуре в раздевалке, постельные принадлежности хранятся в мешках на подоконнике.

- При рассмотрении личных медицинских книжек 16.02.2016г. Сотрудники: Комлева Л.В., Кормановская Т.С., Кулешова Е.И., Межанова Т.И., Хитрова Н.А., не аттестованы на знание санитарных норм и правил в установленные сроки, что не соответствует требованиям Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций". п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». У 2-х сотрудников сведения о профилактических прививках отсутствуют (имеются отказы от профилактических прививок), что не соответствует требованиям п. 19.2 (2 абзац) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. *допускается нарушение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации*

- Допускается нарушение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации об услугах оказываемых исполнителем, обеспечивающих возможность их правильного выбора (на информационных стендах в группах раннего возраста №1, в младшей группе не указана информация о режиме оказания образовательных услуг (режиме проведения образовательной деятельности).

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

п. 1) части 1 ст. 17, ч.3 ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей»

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 294-ФЗ – исключить).

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства

1.1 Обеспечить технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла, газов (газовая плита) оборудованием локальными вытяжными системами вентиляции, функционирование вытяжной вентиляции над газовой плитой.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.2 Обеспечить фактический уровень искусственной освещенности во всех точках измерений в медицинском кабинете в соответствии с гигиеническими требованиями.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.3 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещении группы раннего возраста №1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.4 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещениях кладовой для хранения сыпучих продуктов.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.5 Обеспечить проведение косметического ремонта в помещениях медицинского блока.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.6 Обеспечить в медицинском блоке, на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения, установку устройства резервного горячего водоснабжения, в плане установки водонагревательного устройства.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.7 Обеспечить кабинеты медицинского блока подводкой холодного и горячего водоснабжения, путем установки гигиенической раковины с подводкой к ней систем холодного и горячего водоснабжения.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.8 Обеспечить при использовании для дневного сна детей раскладных кроватей, в дополнение к выдвигаемым трехуровневым кроватям, предусмотреть место для их хранения, а так же для индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

1.9 Обеспечить прохождение сотрудниками аттестации на знание санитарных норм и правил, профилактических прививок в соответствии с требованиями Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 15.02.2017г.

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- жизни, здоровью людей,
 - окружающей среде,
 - имуществу физических и юридических лиц,
 - государственному или муниципальному имуществу,
 - предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
 - других мероприятий, предусмотренных федеральными законами
- (перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

3. Прекратить нарушения прав потребителей:

3.1. Обеспечить соблюдение прав потребителей (родителей) на получение необходимой и достоверной информации, об услугах оказываемых исполнителем, обеспечивающих возможность их правильного выбора (на информационных стендах в группах раннего возраста №1, в младшей группе указать информацию о режиме оказания образовательных услуг (режиме проведения образовательной деятельности).

Срок исполнения - до 15.02.2017г.

4. Прекратить нарушения обязательных требований:

4.1.

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

Срок исполнения -

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

5.1

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Должностное лицо – заведующего Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №83 Невского района Санкт-Петербурга Иванову Галину Александровну

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в районный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в Санкт-Петербургский городской суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Верховным судом Российской Федерации в соответствии с Гражданским процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Невском и Красногвардейском районах – главный государственный санитарный врач по Невскому и Красногвардейскому районам А.В.Воденко

М. П.

Расписка в получении Предписания
Предписание № 83-07/85/ПР-16 от 09 марта 2016г. получил «__» марта 2016г.
Подпись представителя организации _____ (_____)



(подпись, ФИО)